

Tábuas de Mortalidade para Portugal

2014 - 2016

Numa década, homens ganham perto de 3 anos e mulheres 2 anos, na esperança de vida à nascença

A esperança de vida à nascença foi estimada em 80,62 anos para o total da população, sendo de 77,61 anos para os homens e de 83,33 anos para as mulheres no período 2014-2016. Estes valores representam um ganho de 3 meses para os homens e de 1,2 meses para as mulheres face aos valores de 2013-2015.

No espaço de uma década verificou-se um aumento de 2,44 anos de vida para o total da população, de 2,80 anos para os homens e 2,00 anos para as mulheres.


À nascença, a esperança de vida continua a ser superior para as mulheres, mas a diferença para os homens tem vindo a diminuir, sendo agora de 5,72 anos.

A esperança de vida aos 65 anos atingiu 19,31 anos para o total da população. Os homens de 65 anos de idade poderão esperar viver, em média, mais 17,44 anos e as mulheres mais 20,73 anos, o que representa ganhos de 1,42 anos e de 1,31 anos, respetivamente, nos últimos dez anos.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as tábuas completas de mortalidade para Portugal, por sexo e para o total da população residente, para o período de referência 2014-2016, no âmbito das quais são disponibilizados os valores da esperança de vida para o mesmo triénio.

O valor da esperança de vida à nascença foi estimado em 80,62 anos para o total da população. À nascença, os homens poderão esperar viver em média 77,61 anos e as mulheres 83,33 anos, o que representa um acréscimo de 0,25 anos (3 meses) e 0,10 anos (1,2 meses), respetivamente, face aos valores estimados para 2013-2015.

Esperança de vida à nascença, Portugal, 1984-1986 a 2014-2016




A esperança de vida à nascença da população residente aumentou 2,44 anos na última década, mais 2,80 anos para os homens e 2,00 anos para as mulheres relativamente aos valores estimados para o período 2004-2006 (74,81 e 81,33 anos para homens e mulheres, respetivamente).

O acréscimo da esperança de vida à nascença das mulheres nos últimos dez anos resultou maioritariamente da redução na mortalidade nas idades iguais ou superiores a 60 anos. Nos homens, apesar da importância da diminuição na mortalidade nas idades mais avançadas, o aumento da esperança de vida à nascença foi sobretudo proveniente da redução da mortalidade nas idades inferiores a 60 anos, em particular entre os 35 e os 59 anos.

As mulheres continuam a viver mais anos do que os homens, contudo a expectativa de vida de homens e de mulheres tem vindo a aproximar-se, com os maiores ganhos a registarem-se na população masculina. Nos últimos dez anos, a diferença na esperança de vida à nascença de homens e mulheres diminuiu de 6,52 para 5,72 anos.

Esperança de vida aos 65 anos, Portugal, 1984-1986 a 2014-2016



Em 2014-2016, a esperança de vida aos 65 anos foi estimada em 19,31 anos para ambos os sexos, sendo 17,44 anos para os homens e 20,73 anos para as mulheres. Os homens aos 65 anos poderão esperar viver em média mais 0,12 anos (1,4 meses) e as mulheres poderão esperar viver mais 0,06 anos (0,7 meses), face aos valores estimados para 2013-2015.

Nos últimos dez anos a esperança de vida aos 65 anos aumentou 1,42 anos para os homens e 1,31 para as mulheres. O diferencial de esperança de vida aos 65 anos entre homens e mulheres reduziu-se de 3,40 anos em 2004-2006 para 3,29 anos em 2014-2016.

Em 2014-2016, a maioria dos óbitos¹ (65,2%) ocorreu em idades iguais ou superiores a 80 anos, verificando-se que é nestas idades que se concentravam aproximadamente metade dos óbitos masculinos (54,9%) e cerca de três quartos dos óbitos femininos (74,8%). A idade mais frequente ao óbito para homens foi 86 anos e para as mulheres 88 anos, quando há dez anos era 85 anos para os homens e 87 anos para as mulheres.

¹ A distribuição etária dos óbitos aqui considerados resulta da tábua de mortalidade (dx).
Tábuas de Mortalidade para Portugal – 2014-2016

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2014-2016 (Ambos os sexos)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,002895	100 000	290	99 822	8 062 380	80,62
1	0,000200	99 710	20	99 701	7 962 558	79,86
2	0,000168	99 691	17	99 682	7 862 858	78,87
3	0,000140	99 674	14	99 667	7 763 176	77,89
4	0,000123	99 660	12	99 654	7 663 509	76,90
5	0,000102	99 648	10	99 642	7 563 855	75,91
6	0,000097	99 637	10	99 633	7 464 213	74,91
7	0,000081	99 628	8	99 624	7 364 580	73,92
8	0,000075	99 620	8	99 616	7 264 956	72,93
9	0,000063	99 612	6	99 609	7 165 340	71,93
10	0,000077	99 606	8	99 602	7 065 731	70,94
11	0,000110	99 598	11	99 593	6 966 129	69,94
12	0,000084	99 587	8	99 583	6 866 536	68,95
13	0,000093	99 579	9	99 574	6 766 953	67,96
14	0,000112	99 570	11	99 564	6 667 379	66,96
15	0,000152	99 559	15	99 551	6 567 815	65,97
16	0,000196	99 543	19	99 534	6 468 264	64,98
17	0,000172	99 524	17	99 515	6 368 730	63,99
18	0,000296	99 507	29	99 492	6 269 215	63,00
19	0,000323	99 477	32	99 461	6 169 723	62,02
20	0,000341	99 445	34	99 428	6 070 261	61,04
21	0,000350	99 411	35	99 394	5 970 833	60,06
22	0,000330	99 377	33	99 360	5 871 439	59,08
23	0,000310	99 344	31	99 328	5 772 079	58,10
24	0,000353	99 313	35	99 295	5 672 751	57,12
25	0,000365	99 278	36	99 260	5 573 455	56,14
26	0,000364	99 242	36	99 224	5 474 196	55,16
27	0,000366	99 205	36	99 187	5 374 972	54,18
28	0,000426	99 169	42	99 148	5 275 785	53,20
29	0,000451	99 127	45	99 105	5 176 637	52,22
30	0,000459	99 082	45	99 059	5 077 532	51,25
31	0,000525	99 037	52	99 011	4 978 473	50,27
32	0,000445	98 985	44	98 963	4 879 462	49,30
33	0,000498	98 941	49	98 916	4 780 499	48,32
34	0,000575	98 891	57	98 863	4 681 583	47,34
35	0,000690	98 834	68	98 800	4 582 720	46,37
36	0,000653	98 766	65	98 734	4 483 920	45,40
37	0,000777	98 702	77	98 663	4 385 186	44,43
38	0,000886	98 625	87	98 581	4 286 522	43,46
39	0,000918	98 538	90	98 492	4 187 941	42,50
40	0,001108	98 447	109	98 393	4 089 449	41,54
41	0,001351	98 338	133	98 272	3 991 056	40,59
42	0,001433	98 205	141	98 135	3 892 784	39,64
43	0,001514	98 065	148	97 990	3 794 649	38,70
44	0,001770	97 916	173	97 829	3 696 659	37,75
45	0,001896	97 743	185	97 650	3 598 829	36,82
46	0,002235	97 557	218	97 448	3 501 179	35,89
47	0,002485	97 339	242	97 218	3 403 731	34,97
48	0,002556	97 098	248	96 973	3 306 512	34,05
49	0,002781	96 849	269	96 715	3 209 539	33,14

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2014-2016 (Ambos os sexos) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
50	0,003077	96 580	297	96 431	3 112 824	32,23
51	0,003390	96 283	326	96 120	3 016 393	31,33
52	0,003810	95 956	366	95 774	2 920 273	30,43
53	0,004003	95 591	383	95 400	2 824 499	29,55
54	0,004191	95 208	399	95 009	2 729 100	28,66
55	0,004845	94 809	459	94 579	2 634 091	27,78
56	0,005212	94 350	492	94 104	2 539 512	26,92
57	0,005318	93 858	499	93 608	2 445 408	26,05
58	0,005842	93 359	545	93 086	2 351 799	25,19
59	0,006015	92 813	558	92 534	2 258 713	24,34
60	0,006977	92 255	644	91 933	2 166 179	23,48
61	0,007249	91 612	664	91 280	2 074 245	22,64
62	0,007576	90 947	689	90 603	1 982 966	21,80
63	0,008323	90 258	751	89 883	1 892 363	20,97
64	0,008446	89 507	756	89 129	1 802 480	20,14
65	0,009461	88 751	840	88 331	1 713 351	19,31
66	0,010203	87 911	897	87 463	1 625 020	18,48
67	0,011002	87 014	957	86 536	1 537 557	17,67
68	0,012540	86 057	1 079	85 518	1 451 021	16,86
69	0,013825	84 978	1 175	84 391	1 365 503	16,07
70	0,014871	83 803	1 246	83 180	1 281 113	15,29
71	0,016259	82 557	1 342	81 886	1 197 932	14,51
72	0,018199	81 215	1 478	80 476	1 116 047	13,74
73	0,019415	79 737	1 548	78 963	1 035 571	12,99
74	0,021985	78 189	1 719	77 329	956 608	12,23
75	0,024638	76 470	1 884	75 528	879 279	11,50
76	0,027518	74 586	2 052	73 559	803 751	10,78
77	0,031008	72 533	2 249	71 409	730 192	10,07
78	0,034924	70 284	2 455	69 057	658 783	9,37
79	0,039108	67 829	2 653	66 503	589 726	8,69
80	0,044872	65 177	2 925	63 714	523 223	8,03
81	0,051277	62 252	3 192	60 656	459 509	7,38
82	0,058069	59 060	3 430	57 345	398 853	6,75
83	0,069382	55 630	3 860	53 701	341 508	6,14
84	0,083950	51 771	4 346	49 598	287 807	5,56
85	0,104535	47 425	4 958	44 946	238 209	5,02
86	0,123315	42 467	5 237	39 849	193 263	4,55
87	0,144310	37 230	5 373	34 544	153 415	4,12
88	0,166309	31 858	5 298	29 208	118 871	3,73
89	0,190213	26 559	5 052	24 033	89 663	3,38
90	0,218458	21 507	4 698	19 158	65 629	3,05
91	0,246129	16 809	4 137	14 740	46 471	2,76
92	0,275957	12 672	3 497	10 923	31 731	2,50
93	0,307898	9 175	2 825	7 762	20 807	2,27
94	0,341868	6 350	2 171	5 265	13 045	2,05
95	0,377743	4 179	1 579	3 390	7 780	1,86
96	0,415355	2 600	1 080	2 060	4 391	1,69
97	0,454495	1 520	691	1 175	2 330	1,53
98	0,494907	829	410	624	1 155	1,39
99	0,536297	419	225	307	531	1,27
100	0,578326	194	112	138	225	1,16

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2014-2016 (Homens)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,003437	100 000	344	99 792	7 760 700	77,61
1	0,000236	99 656	24	99 644	7 660 908	76,87
2	0,000215	99 633	21	99 622	7 561 263	75,89
3	0,000199	99 611	20	99 601	7 461 641	74,91
4	0,000141	99 591	14	99 584	7 362 040	73,92
5	0,000131	99 577	13	99 571	7 262 455	72,93
6	0,000100	99 564	10	99 559	7 162 885	71,94
7	0,000079	99 555	8	99 551	7 063 325	70,95
8	0,000079	99 547	8	99 543	6 963 774	69,95
9	0,000048	99 539	5	99 536	6 864 232	68,96
10	0,000094	99 534	9	99 529	6 764 695	67,96
11	0,000121	99 525	12	99 519	6 665 166	66,97
12	0,000109	99 513	11	99 507	6 565 647	65,98
13	0,000091	99 502	9	99 497	6 466 140	64,99
14	0,000157	99 493	16	99 485	6 366 642	63,99
15	0,000212	99 477	21	99 467	6 267 157	63,00
16	0,000226	99 456	23	99 445	6 167 690	62,01
17	0,000231	99 434	23	99 422	6 068 245	61,03
18	0,000411	99 411	41	99 390	5 968 823	60,04
19	0,000442	99 370	44	99 348	5 869 433	59,07
20	0,000449	99 326	45	99 304	5 770 085	58,09
21	0,000510	99 281	51	99 256	5 670 781	57,12
22	0,000486	99 231	48	99 207	5 571 525	56,15
23	0,000438	99 182	43	99 161	5 472 319	55,17
24	0,000480	99 139	48	99 115	5 373 158	54,20
25	0,000573	99 092	57	99 063	5 274 043	53,22
26	0,000582	99 035	58	99 006	5 174 979	52,25
27	0,000518	98 977	51	98 951	5 075 973	51,28
28	0,000660	98 926	65	98 893	4 977 022	50,31
29	0,000587	98 861	58	98 831	4 878 129	49,34
30	0,000604	98 802	60	98 773	4 779 297	48,37
31	0,000741	98 743	73	98 706	4 680 525	47,40
32	0,000634	98 670	63	98 638	4 581 819	46,44
33	0,000702	98 607	69	98 572	4 483 180	45,47
34	0,000764	98 538	75	98 500	4 384 608	44,50
35	0,000934	98 463	92	98 417	4 286 108	43,53
36	0,000883	98 371	87	98 327	4 187 691	42,57
37	0,001106	98 284	109	98 229	4 089 364	41,61
38	0,001156	98 175	113	98 118	3 991 135	40,65
39	0,001245	98 062	122	98 000	3 893 016	39,70
40	0,001462	97 939	143	97 868	3 795 016	38,75
41	0,001885	97 796	184	97 704	3 697 148	37,80
42	0,001921	97 612	188	97 518	3 599 444	36,88
43	0,002173	97 424	212	97 319	3 501 926	35,95
44	0,002513	97 213	244	97 091	3 404 607	35,02
45	0,002583	96 968	251	96 843	3 307 517	34,11
46	0,003247	96 718	314	96 561	3 210 674	33,20
47	0,003663	96 404	353	96 227	3 114 113	32,30
48	0,003605	96 051	346	95 878	3 017 886	31,42
49	0,004098	95 704	392	95 508	2 922 008	30,53

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2014-2016 (Homens) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
50	0,004509	95 312	430	95 097	2 826 500	29,66
51	0,005032	94 882	477	94 644	2 731 403	28,79
52	0,005497	94 405	519	94 146	2 636 759	27,93
53	0,005773	93 886	542	93 615	2 542 613	27,08
54	0,006200	93 344	579	93 055	2 448 998	26,24
55	0,007315	92 765	679	92 426	2 355 944	25,40
56	0,007719	92 087	711	91 731	2 263 518	24,58
57	0,007881	91 376	720	91 016	2 171 786	23,77
58	0,008801	90 656	798	90 257	2 080 770	22,95
59	0,008982	89 858	807	89 454	1 990 513	22,15
60	0,009968	89 051	888	88 607	1 901 059	21,35
61	0,010670	88 163	941	87 693	1 812 452	20,56
62	0,011007	87 222	960	86 742	1 724 759	19,77
63	0,012300	86 262	1 061	85 732	1 638 017	18,99
64	0,012180	85 201	1 038	84 682	1 552 285	18,22
65	0,013357	84 164	1 124	83 602	1 467 602	17,44
66	0,014643	83 039	1 216	82 431	1 384 001	16,67
67	0,016076	81 823	1 315	81 166	1 301 569	15,91
68	0,018062	80 508	1 454	79 781	1 220 404	15,16
69	0,019580	79 054	1 548	78 280	1 140 623	14,43
70	0,021427	77 506	1 661	76 676	1 062 343	13,71
71	0,022572	75 845	1 712	74 989	985 667	13,00
72	0,025527	74 133	1 892	73 187	910 677	12,28
73	0,027080	72 241	1 956	71 263	837 490	11,59
74	0,030376	70 285	2 135	69 217	766 227	10,90
75	0,033666	68 150	2 294	67 003	697 010	10,23
76	0,036957	65 855	2 434	64 639	630 008	9,57
77	0,043263	63 422	2 744	62 050	565 369	8,91
78	0,046503	60 678	2 822	59 267	503 319	8,29
79	0,051254	57 856	2 965	56 373	444 052	7,68
80	0,057969	54 891	3 182	53 300	387 679	7,06
81	0,065573	51 709	3 391	50 013	334 379	6,47
82	0,073454	48 318	3 549	46 544	284 366	5,89
83	0,088430	44 769	3 959	42 789	237 822	5,31
84	0,107477	40 810	4 386	38 617	195 033	4,78
85	0,134651	36 424	4 905	33 972	156 416	4,29
86	0,157513	31 519	4 965	29 037	122 444	3,88
87	0,182386	26 555	4 843	24 133	93 407	3,52
88	0,207355	21 711	4 502	19 460	69 274	3,19
89	0,233805	17 209	4 024	15 198	49 813	2,89
90	0,264731	13 186	3 491	11 440	34 616	2,63
91	0,293803	9 695	2 848	8 271	23 175	2,39
92	0,324685	6 847	2 223	5 735	14 904	2,18
93	0,357289	4 624	1 652	3 798	9 169	1,98
94	0,391499	2 972	1 163	2 390	5 372	1,81
95	0,427164	1 808	772	1 422	2 982	1,65
96	0,464100	1 036	481	795	1 560	1,51
97	0,502090	555	279	416	764	1,38
98	0,540885	276	149	202	348	1,26
99	0,580204	127	74	90	147	1,16
100	0,619740	53	33	37	57	1,06

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2014 - 2016 (Mulheres)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
0	0,002324	100 000	232	99 854	8 333 146	83,33
1	0,000162	99 768	16	99 760	8 233 292	82,52
2	0,000119	99 751	12	99 746	8 133 533	81,54
3	0,000078	99 740	8	99 736	8 033 787	80,55
4	0,000104	99 732	10	99 727	7 934 051	79,55
5	0,000073	99 721	7	99 718	7 834 325	78,56
6	0,000094	99 714	9	99 710	7 734 607	77,57
7	0,000083	99 705	8	99 701	7 634 897	76,58
8	0,000072	99 697	7	99 693	7 535 197	75,58
9	0,000080	99 689	8	99 685	7 435 504	74,59
10	0,000059	99 681	6	99 679	7 335 818	73,59
11	0,000098	99 676	10	99 671	7 236 140	72,60
12	0,000058	99 666	6	99 663	7 136 469	71,60
13	0,000096	99 660	10	99 655	7 036 806	70,61
14	0,000064	99 651	6	99 647	6 937 151	69,61
15	0,000089	99 644	9	99 640	6 837 503	68,62
16	0,000163	99 635	16	99 627	6 737 864	67,63
17	0,000110	99 619	11	99 613	6 638 237	66,64
18	0,000177	99 608	18	99 599	6 538 623	65,64
19	0,000199	99 590	20	99 580	6 439 024	64,66
20	0,000229	99 571	23	99 559	6 339 443	63,67
21	0,000187	99 548	19	99 539	6 239 884	62,68
22	0,000173	99 529	17	99 521	6 140 346	61,69
23	0,000181	99 512	18	99 503	6 040 825	60,70
24	0,000225	99 494	22	99 483	5 941 322	59,72
25	0,000154	99 472	15	99 464	5 841 839	58,73
26	0,000144	99 456	14	99 449	5 742 375	57,74
27	0,000214	99 442	21	99 431	5 642 926	56,75
28	0,000194	99 421	19	99 411	5 543 494	55,76
29	0,000318	99 401	32	99 386	5 444 083	54,77
30	0,000318	99 370	32	99 354	5 344 698	53,79
31	0,000318	99 338	32	99 322	5 245 344	52,80
32	0,000267	99 307	27	99 293	5 146 021	51,82
33	0,000307	99 280	30	99 265	5 046 728	50,83
34	0,000400	99 250	40	99 230	4 947 463	49,85
35	0,000464	99 210	46	99 187	4 848 233	48,87
36	0,000441	99 164	44	99 142	4 749 046	47,89
37	0,000472	99 120	47	99 097	4 649 904	46,91
38	0,000636	99 074	63	99 042	4 550 807	45,93
39	0,000615	99 011	61	98 980	4 451 765	44,96
40	0,000781	98 950	77	98 911	4 352 785	43,99
41	0,000860	98 872	85	98 830	4 253 874	43,02
42	0,000985	98 787	97	98 739	4 155 044	42,06
43	0,000909	98 690	90	98 645	4 056 305	41,10
44	0,001082	98 600	107	98 547	3 957 660	40,14
45	0,001259	98 494	124	98 432	3 859 113	39,18
46	0,001296	98 370	127	98 306	3 760 681	38,23
47	0,001400	98 242	138	98 173	3 662 375	37,28
48	0,001599	98 105	157	98 026	3 564 202	36,33
49	0,001578	97 948	155	97 871	3 466 176	35,39

(continua)

Tábua Completa de Mortalidade para Portugal 2014-2016 (Mulheres) (continuação)

Idade (x)	Quociente de mortalidade (qx)	Sobreviventes em 100 000 nados-vivos (lx)	Óbitos (dx)	Sobreviventes em anos completos (Lx)	Anos completos após a idade x (Tx)	Esperança de vida (ex)
1	2	3	4	5	6	7
50	0,001772	97 793	173	97 707	3 368 305	34,44
51	0,001900	97 620	185	97 527	3 270 598	33,50
52	0,002280	97 434	222	97 323	3 173 071	32,57
53	0,002397	97 212	233	97 096	3 075 748	31,64
54	0,002356	96 979	228	96 865	2 978 652	30,71
55	0,002586	96 751	250	96 626	2 881 787	29,79
56	0,002947	96 501	284	96 359	2 785 161	28,86
57	0,003009	96 216	289	96 072	2 688 802	27,95
58	0,003180	95 927	305	95 774	2 592 731	27,03
59	0,003371	95 622	322	95 461	2 496 957	26,11
60	0,004323	95 299	412	95 093	2 401 496	25,20
61	0,004224	94 887	401	94 687	2 306 402	24,31
62	0,004586	94 487	433	94 270	2 211 715	23,41
63	0,004835	94 053	455	93 826	2 117 445	22,51
64	0,005140	93 599	481	93 358	2 023 620	21,62
65	0,006023	93 117	561	92 837	1 930 262	20,73
66	0,006362	92 557	589	92 262	1 837 424	19,85
67	0,006737	91 968	620	91 658	1 745 162	18,98
68	0,007974	91 348	728	90 984	1 653 504	18,10
69	0,009163	90 620	830	90 205	1 562 520	17,24
70	0,009637	89 789	865	89 357	1 472 316	16,40
71	0,011240	88 924	999	88 424	1 382 959	15,55
72	0,012417	87 925	1 092	87 379	1 294 535	14,72
73	0,013437	86 833	1 167	86 249	1 207 156	13,90
74	0,015503	85 666	1 328	85 002	1 120 906	13,08
75	0,017818	84 338	1 503	83 587	1 035 904	12,28
76	0,020498	82 835	1 698	81 986	952 318	11,50
77	0,022098	81 137	1 793	80 241	870 331	10,73
78	0,026746	79 344	2 122	78 283	790 091	9,96
79	0,030734	77 222	2 373	76 036	711 807	9,22
80	0,036051	74 849	2 698	73 500	635 772	8,49
81	0,041892	72 151	3 023	70 639	562 272	7,79
82	0,048251	69 128	3 335	67 460	491 633	7,11
83	0,059168	65 793	3 893	63 846	424 172	6,45
84	0,073870	61 900	4 573	59 613	360 326	5,82
85	0,094923	57 327	5 442	54 606	300 713	5,25
86	0,113691	51 886	5 899	48 936	246 106	4,74
87	0,134637	45 987	6 192	42 891	197 170	4,29
88	0,156388	39 795	6 223	36 683	154 280	3,88
89	0,180000	33 572	6 043	30 550	117 596	3,50
90	0,208156	27 529	5 730	24 664	87 046	3,16
91	0,235412	21 798	5 132	19 233	62 382	2,86
92	0,264902	16 667	4 415	14 459	43 150	2,59
93	0,296593	12 252	3 634	10 435	28 690	2,34
94	0,330412	8 618	2 847	7 194	18 256	2,12
95	0,366243	5 770	2 113	4 714	11 061	1,92
96	0,403926	3 657	1 477	2 918	6 348	1,74
97	0,443255	2 180	966	1 697	3 429	1,57
98	0,483976	1 214	587	920	1 732	1,43
99	0,525790	626	329	462	812	1,30
100	0,568356	297	169	213	351	1,18

Nota metodológica:

A Tábua Completa de Mortalidade é um estudo estatístico que se realiza anualmente, abrangendo toda a população residente em Portugal, com base em informação proveniente de outras operações estatísticas, da área da demografia, desenvolvidas pelo INE. Este estudo enquadra-se no âmbito dos projetos de produção de estatísticas derivadas, uma vez que a informação produzida consiste na integração de dados de várias fontes de produção estatística primária.

O período de referência das tábuas completas de mortalidade é de 3 anos consecutivos.

A construção da Tábua Completa de Mortalidade tem como principal objetivo disponibilizar as funções da tábua de mortalidade, nomeadamente:

- Quociente de mortalidade (q_x) - Probabilidade de um indivíduo que atingiu a idade x falecer antes de alcançar a idade $(x+1)$;
- Sobreviventes à idade exata x (l_x) - Número de sobreviventes à idade exata x de uma geração inicial de 100 000 nados vivos (raiz da tábua);
- Óbitos entre as idades exatas x e $(x+1)$ (d_x) - Número de óbitos da geração inicial registados entre as idades exatas x e $(x+1)$;
- Sobreviventes entre as idades exatas x e $(x+1)$ (L_x) - Total de anos completos vividos pelos sobreviventes da geração inicial entre as idades exatas x e $(x+1)$;
- Anos completos após a idade x (T_x) - Total de anos completos vividos pelos sobreviventes após a idade x ;
- Esperança de vida à idade x (e_x) - Número esperado de anos de vida futura dos indivíduos que atingiram a idade x .

O método de cálculo dos quocientes brutos de mortalidade relativos a cada idade baseia-se nos dados de óbitos referentes a 3 anos consecutivos e a respetiva população exposta ao risco de óbito. Nas idades avançadas (superiores a 85 anos), devido à irregularidade detetada nas estimativas brutas dos quocientes, é aplicado o método de Denuit e Goderniaux (*Denuit, M. e Goderniaux, A. (2005). Closing and projecting lifetables using log-linear models. Bulletin de l'Association Suisse des Actuaries, 1, 29-49.*) para extrapolação dos quocientes e fecho da tábua de mortalidade.

Informação metodológica disponível em: <http://smi.ine.pt/DocumentacaoMetodologica/Detalhes/1239>

Informação estatística disponível em: www.ine.pt > Dados Estatísticos > População > Mortalidade e esperança de vida